

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



## COMUNE DI ROSAZZA

Via Roma, 6 13815

C.F. e P.I. : 00390580025

Tel. 015 - 60092 - Fax 015 - 6097921

E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)

[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)

REG. ORD. N° 8

Reg. Pubbl. 192

### IL SINDACO

Premesso che nei giorni due e tre ottobre 2020 a seguito di eventi meteorici di notevole intensità sono avvenuti nel territorio comunale gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, esondazione del Torrente Cervo con totale stravolgimento del letto di scorrimento, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità e danni estesi a infrastrutture pubbliche e private;

Preso atto che lungo la strada comunale di collegamento con la Frazione Desate sono avvenuti movimenti franosi e importanti accumuli di materiale di trasporto provenienti dall'esondazione di rii collaterali alla suddetta strada che hanno provocato l'interruzione della viabilità di collegamento con il nucleo abitato;

Che inoltre nel pendio soprastante la strada comunale che conduce alla frazione Beccara si è verificato uno smottamento franoso interessando il sottostante muro di sostegno in pietra che presenta evidenti segni di cedimento;

Considerato che si intende provvedere al più presto alla riapertura della viabilità di collegamento con frazione Desate nonché alla messa in sicurezza del movimento franoso sovrastante la strada comunale di frazione Beccara ed affidare in via di somma urgenza i lavori necessari a ditta specializzata nel settore e prontamente reperibile, identificata nell'Impresa D'Ambrosio Alberto & Figli S.n.c. con sede in Campiglia Cervo, Fraz. Fucina n. 7;

Considerato che con determinazione n. 82 del 6/10/2020 è stata affidata allo studio Maffeo Stefano di Biella la consulenza geologica;

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

### ORDINA

All'impresa D'Ambrosio Alberto & Figli S.n.c. con sede in Campiglia Cervo Fraz. Fucina n. 7, di provvedere in via di somma urgenza all'esecuzione dei lavori necessari alla riapertura della viabilità

di frazione Beccara, secondo le direttive progettuali e di direzione lavori che saranno impartite dal geologo incaricato;

**INFORMA** che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

**DISPONE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

1) Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP Biella – Vercelli per quanto di competenza e per l'inoltro ad ogni altro Ente Regionale e Nazionale collegato al presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:

– Albo Pretorio del Comune

IL SINDACO  
(*Avv. Francesca Delmastro Delle Vedove*)

**COMUNE DI ROSAZZA***Via Roma, 6 13815**C.F. e P.I. : 00390580025**Tel. 015 – 60092 - Fax 015 – 6097921**E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)**[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)*

REG. ORD. N° 9

Reg. Pubbl. 193

**IL SINDACO**

Premesso che nei giorni due e tre ottobre 2020 a seguito di eventi meteorici di notevole intensità sono avvenuti nel territorio comunale gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, esondazione del Torrente Cervo con totale stravolgimento del letto di scorrimento, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità e danni estesi a infrastrutture pubbliche e private;

Preso atto che in località "Fornaca", il Torrente in piena con notevole trasporto solido, esondando oltre i propri argini a valle del ponte del "Vittone", struttura a sua volta crollata, ha divelto l'unico collegamento al nucleo abitato, costituito da passerella pedonale in acciaio legno, asportando estese superfici prative laterali con soprastanti palificazioni elettriche, reti di urbanizzazione acquedottistiche, argini, percorsi pedonali e altri edifici di servizio, arrivando al margine dei fabbricati civili esistenti;

Considerato che si intende provvedere al più presto al ripristino almeno in parte dei danni sopradescritti con ricostruzione della passerella di collegamento all'abitato, dell'argine antistante e consentire la posa di nuove reti elettriche e di servizio preesistenti nonché dei collegamenti pedonali andati distrutti ed affidare in via di somma urgenza i lavori necessari a ditta specializzata nel settore e prontamente reperibile, identificata nell'Impresa F.lli D'Ambrosio Srl con sede in Sagliano Micca via F. Rosazza 4;

Considerato che con determinazione n.80 del 6/10/2020 è stata affidata in via d'urgenza la progettazione delle opere allo studio di ingegneria Ing. Marco Fauda Pichet di Borgosesia (VC) che possiede esperienza specializzata nel settore e con determinazione n. 82 del 6/10/2020 la consulenza geologica allo studio Maffeo Stefano di Biella;

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

**ORDINA**

All'impresa F.lli D'Ambrosio Srl con sede in Sagliano Micca via F. Rosazza 4, di provvedere in via

lavori che saranno impartite dallo studio di Ingegneria incaricato che procederà alla stesura del progetto nei tempi tecnici più celeri possibili compatibilmente con le dovute indagini geologiche ed idrauliche preventive necessarie;

di provvedere altresì al ripristino dei tratti di muratura in pietrame di sponda destra e sinistra di Regione Fornaca, nel tratto sottostante l'area sportiva Circolo tennis al fine di evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione di dissesto ed il crollo di ulteriori porzioni dei muri d'argine e delle soprastanti strutture;

**INFORMA** che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

**DISPONE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

1) Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP Biella – Vercelli per quanto di competenza e per l'inoltro ad ogni altro Ente Regionale e Nazionale collegato al presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:

– Albo Pretorio del Comune

IL SINDACO  
(*Avv. Francesca Delmastro Delle Vedove*)



COMUNE DI ROSAZZA

**COMUNE DI ROSAZZA***Via Roma, 6 13815**C.F. e P.I. : 00390580025**Tel. 015 - 60092 - Fax 015 - 6097921**E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)**[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)*

REG. ORD. N°. 10

Reg. Pubbl. 194

**IL SINDACO**

Premesso che nei giorni due e tre ottobre 2020 a seguito di eventi meteorici di notevole intensità sono avvenuti nel territorio comunale gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, esondazione del Torrente Cervo con totale stravolgimento del letto di scorrimento, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità e danni estesi a infrastrutture pubbliche e private;

Preso atto che lungo Via Roma, in località "Tettoia", si è verificato il crollo totale del muraglione sovrastante la S.P. 100 e sottostante la Via Mentana, con estensione dello smottamento franoso all'intero pendio con occlusione pressochè totale della sottostante viabilità;

Considerato che si intende provvedere al più presto alla ricostruzione del muro di sostegno e alla sistemazione e messa in sicurezza del pendio sovrastante, stante il pericolo per la pubblica e privata incolumità che la situazione in essere rappresenta ed affidare in via di somma urgenza i lavori necessari a ditta specializzata nel settore e prontamente reperibile, identificata nell'Impresa Scarlatta Umbreto s.a.s. con sede in Vigliano Biellese via Dante Alighieri n 35;

Considerato che con determinazione n.81 del 6/10/2020 è stata affidata in via d'urgenza la progettazione delle opere all'Ing. Piccinelli Laura di Campiglia Cervo che possiede esperienza specializzata nel settore e con determinazione n. 82 del 6/10/2020 la consulenza geologica allo studio Maffeo Stefano di Biella;

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

**ORDINA**

All'impresa Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Vigliano Biellese via Dante Alighieri n 35, di provvedere in via di somma urgenza all'esecuzione dei lavori di ricostruzione del muro di sostegno in Via Roma, località "Tettoia" e alla sistemazione e messa in sicurezza del pendio soprastante distrutti dall'alluvione dello scorso 2 e 3 ottobre 2020, come in premessa descritto, secondo le direttive progettuali e di direzione lavori che saranno impartite dall'ingegnere incaricato che

**INFORMA** che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

**DISPONE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

1) Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP Biella – Vercelli per quanto di competenza e per l'inoltro ad ogni altro Ente Regionale e Nazionale collegato al presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:

– Albo Pretorio del Comune

IL SINDACO  
(*Avv. Francesca Delmastro Delle Vedove*)

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



## COMUNE DI ROSAZZA

Via Roma, 6 13815

C.F. e P.I. : 00390580025

Tel. 015 - 60092 - Fax 015 - 6097921

E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)

[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)

REG. ORD. N°. 12

Reg. Pubbl. 201 del 2020

### IL SINDACO

Premesso che nei giorni 2-3 ottobre 2020 a seguito di eventi meteorici di notevole intensità sono avvenuti nel territorio comunale gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, esondazione del Torrente Cervo con totale stravolgimento del letto di scorrimento, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità e danni estesi a infrastrutture pubbliche e private;

Preso atto che in sponda sinistra il torrente Cervo, in corrispondenza della località "Fienbello" e "Fornaca" ha esondato oltre i propri argini asportando estese superfici prative laterali con soprastanti infrastrutture e percorsi pedonali, arrivando al margine dei fabbricati civili esistenti;

Preso atto altresì che una porzione della via Mentana, tra i fabbricati ex scuola ed ex asilo, è resa impraticabile da un movimento franoso di notevoli dimensioni che ha interessato il muro di sostegno a valle della strada stessa;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

### ORDINA

La chiusura per le motivazioni in premessa citate delle seguenti strade comunali fino al ripristino delle strutture danneggiate e la conseguente messa in sicurezza dei percorsi interessati dagli eventi alluvionali:

- **via Mentana tra il fabbricato delle ex scuole e il fabbricato dell'ex asilo**
- **strada pedonale tra il ponte del cimitero e la località Fienbello**

**DISPONE** a chiunque di osservare la presente ordinanza, al fine di scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**INFORMA** che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:

– Albo Pretorio del Comune

Ai competenti uffici di posare idonea cartellonistica di segnalazione dello stato di pericolo e di divieto di accesso ai suddetti percorsi, anche con posa di apposite delimitazioni.

Rosazza, 20/10/2020



IL SINDACO

(*Avv. Francesca Delmastro Delle Vedove*)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francesca Delmastro", written over a stylized pen nib graphic.



**COMUNE DI ROSAZZA***Via Roma, 6 13815**C.F. e P.I. : 00390580025**Tel. 015 – 60092 - Fax 015 – 6097921**E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)**[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)*

REG. ORD. N°. 15/2020

Reg. Pubbl. 204 del 2020

**IL SINDACO**

Richiamata la propria ordinanza n. 10 del 9.10.2020 con cui, a seguito dei gravi eventi alluvionali che hanno interessato il territorio comunale nei giorni due e tre ottobre 2020, che hanno prodotto gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità, è stato ordinato, quale intervento di somma urgenza, all'impresa Scarlatta Umberto s.a.s. con sede in Vigliano Biellese via Dante Alighieri n 35, di provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione del muro di sostegno in Via Roma, località "Tettoia" e alla sistemazione del versante soprastante secondo le direttive progettuali e di direzione lavori che saranno impartite dai professionisti incaricati;

Considerato che al fine di attivare l'inizio dei lavori è necessario pertanto procedere ad urgente stesura di progettazione, mirata ad identificare la soluzione tecnica più idonea dell'opera di sostegno in rapporto alla gravità del dissesto e quindi dimensionare la nuova struttura da realizzarsi previa opportune indagini geologiche;

Ritenuto pertanto di incaricare allo scopo Professionisti specializzati nel settore e prontamente reperibili, identificati nei Sigg. Piccinelli Ing. Laura, Strutturista, con Studio in Campiglia Cervo e dott. Geol. Maffeo Stefano, con Studio in Biella;

Preso atto altresì delle informazioni già fornite per le vie brevi all'Autorità Sindacale dai suddetti Professionisti, circa la gravità in essere del dissesto e l'assoluta necessità di procedere al più presto alla ricostruzione con le moderne soluzioni tecniche del muro crollato, posto a sostegno sia della viabilità comunale soprastante e degli edifici confinanti sia della sottostante unica strada di accesso alla parte alta dell'abitato e al Comune di Piedicavallo, a tutela della pubblica e privata incolumità e ad evitare possibile isolamento viabile della parte alta della Vallata;

Rilevato altresì che il versante interessato dalla frana ed il muro di sostegno sottostante, erano già stati oggetto di segnalazione alla Regione Piemonte che ne aveva accertato le criticità, inserendo l'intervento da realizzarsi tra quelli ammessi a finanziamento di cui alla Legge n. 38/78;

Vista la determinazione n. 81, del 21.10.2020 del Responsabile del Servizio Tecnico, è ritenuto di

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

### **ORDINA**

Ai Sigg. Piccinelli Ing. Laura, Strutturista, con Studio in Campiglia Ceruo Fraz. Piana n. 20 e dott. Geol. Maffeo Stefano, con Studio in Biella Salita Riva n. 3, di procedere in via d'urgenza e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla caratterizzazione del terreno con le relative indagini geologiche e alla conseguente progettazione del nuovo muro di sostegno in Via Roma, località "Tettoia" , per le motivazioni in premessa riportate;

Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP BI-VC, di fornire sia ai suddetti Tecnici incaricati che successivamente, all'Impresa esecutrice dei lavori di somma urgenza, ogni necessaria consulenza e collaborazione operativa al fine di lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di tutela della sicurezza pubblica e privata;

Al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere con proprio atto a definire i costi relativi alle spese di progettazione e all'intervento nel suo complesso e di inviare tale provvedimento alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza finalizzati all'inserimento dei costi stimati negli interventi di somma urgenza che dovranno essere rimborsati al Comune secondo le vigenti e future direttive Regionali e Nazionali:

**INFORMA** che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

**DISPONE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

1) Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP Biella – Vercelli per quanto di competenza e per l'inoltro ad ogni altro Ente Regionale e Nazionale collegato al presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:

– Albo Pretorio del Comune

Rosazza, 27.10.2020

IL SINDACO

**(Avv. Francesca Delmastro Delle Vedove)**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/93



COMUNE DI ROSAZZA

**COMUNE DI ROSAZZA***Via Roma, 6 13815**C.F. e P.I. : 00390580025**Tel. 015 - 60092 - Fax 015 - 6097921**E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)**[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)*

REG. ORD. N° 16/2020

Reg. Pubbl. 205 del 2020

**IL SINDACO**

Richiamata la propria ordinanza n. 9 del 9.10.2020 con cui, a seguito dei gravi eventi alluvionali che hanno interessato il territorio comunale nei giorni due e tre ottobre 2020, che hanno prodotto gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità, è stato ordinato, quale intervento di somma urgenza, all'impresa F.lli D'Ambrosio Srl con sede in Sagliano Micca via F. Rosazza 4, di provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione dei manufatti distrutti dall'alluvione in località "Fornaca secondo le direttive progettuali e di direzione lavori che saranno impartite dai professionisti incaricati;

Considerato che, al fine di attivare l'inizio dei lavori, è necessario pertanto procedere ad incaricare professionisti specializzati nel settore e prontamente reperibili, identificati nei Sigg. Fauda Pichet Ing. Marco, con Studio in Borgosesia (VC) e dott. Geol. Maffeo Stefano, con Studio in Biella per il coordinamento e D.L. dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino della passerella di collegamento sul torrente, la costruzione di difese spondali a protezione delle abitazioni e alla movimentazione in alveo del materiale di trasporto solido ai fini della regimazione delle acque del Torrente Cervo nel tratto oggetto di esondazione;

Preso atto altresì delle informazioni già fornite per le vie brevi all'Autorità Sindacale dai suddetti Professionisti, circa la gravità in essere del dissesto e l'assoluta necessità di procedere al più presto alla ricostruzione delle difese spondali a difesa delle abitazioni esistenti in sponda destra, con ricostruzione del collegamento pedonale e al ripristino in alveo del normale deflusso delle acque del torrente, con movimentazione dell'ingente quantità di detriti vegetali e di trasporto solido che ne hanno alterato il corso e costituente pericolo in caso di nuove piene;

Viste le determinazioni n. 80 e n. 82 del 6/10/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico e ritenuto di recepirne i contenuti nel dispositivo della presente Ordinanza al fine di velocizzare il più possibile i tempi di esecuzione della progettazione ed esecuzione dei lavori in premessa richiamati;

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

**ORDINA**

Ai Sigg. Fauda Pichet Ing. Marco, con Studio in Borgosesia (VC) Via Duca d'Aosta n. 53 e Dott. Geol. Maffeo Stefano, con Studio in Biella Salita Riva n. 3, di procedere in via d'urgenza e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla caratterizzazione del terreno con le relative indagini geologiche e alla conseguente progettazione delle opere in premessa descritte per le motivazioni sopra riportate;

Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP BI-VC, di fornire sia ai suddetti Tecnici incaricati che successivamente, all'Impresa esecutrice dei lavori di somma urgenza, ogni necessaria consulenza e collaborazione operativa al fine di lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di tutela della sicurezza pubblica e privata;

Al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere con proprio atto a definire i costi relativi alle spese di progettazione e all'intervento nel suo complesso e di inviare tale provvedimento alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza finalizzati all'inserimento dei costi stimati negli interventi di somma urgenza che dovranno essere rimborsati al Comune secondo le vigenti e future direttive Regionali e Nazionali:

**INFORMA** che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

**DISPONE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

1) Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP Biella – Vercelli per quanto di competenza e per l'inoltro ad ogni altro Ente Regionale e Nazionale collegato al presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:

– Albo Pretorio del Comune

Rosazza, 27.10.2020

IL SINDACO  
(Avv. *Francesca Delmastro Delle Vedove*)

**COMUNE DI ROSAZZA***Via Roma, 6 13815**C.F. e P.I. : 00390580025**Tel. 015 - 60092 - Fax 015 - 6097921**E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)**[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)*

REG.ORD. 18/2020

REG.PUBBL. 219/20

**ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DI PORZIONI DI TERRENI PRIVATI DA ADIBIRE A PISTA DI CANTIERE E ATTRAVERSAMENTO ALVEO TORRENTE CERVO****IL SINDACO**

**RILEVATO** che, in conseguenza del recente evento alluvionale verificatosi in data 2 e 3 Ottobre 2020, che ha colpito il territorio comunale in località Fornaca, il torrente Cervo in piena con notevole trasporto solido, esondando in sponda sinistra oltre i propri argini a valle del ponte del "Vittone", struttura a sua volta crollata, ha divelto l'unico collegamento al nucleo abitato, costituito da passerella pedonale in acciaio legno, asportando estese superfici prative laterali con soprastanti palificazioni elettriche, reti di urbanizzazione acquedottistiche, argini, percorsi pedonali e altri edifici di servizio, arrivando al margine dei fabbricati civili esistenti;

**CONSIDERATA** l'estrema necessità e l'urgenza di provvedere al più presto al ripristino almeno in parte dei danni sopradescritti con ricostruzione della passerella di collegamento all'abitato, dell'argine antistante e consentire la posa di nuove reti elettriche e di servizio preesistenti nonché dei collegamenti pedonali andati distrutti;

**PRESO ATTO** altresì che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all'occupazione temporanea dei seguenti beni immobili:

F. 13 mapp. 20 Proprietà: CIRCOLO DI ROSAZZA – Presidente pro-tempore Vercellone Andrea - Sup. da occupare mq. 135,00

**VISTO** il vigente piano comunale di protezione civile;

**VISTO** l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

**VISTO** l'articolo 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

**VISTO** l'articolo 7 allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248

**VISTI** gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

## **ORDINA**

l'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra elencati beni immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre la data del 30.06.2021, con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennità di occupazione, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente Ufficio Tecnico Comunale.

L'immediata realizzazione della pista di cantiere sul mappale sopraindicato, con innesto dalla SP100 fino all'argine del torrente e l'attraversamento dello stesso in alveo con esecuzione di qualsiasi opera provvisoria necessaria a consentire il transito di ogni mezzo d'opera, personale tecnico e maestranze preposte alle fasi delle indagini preliminari geologiche e strutturali, rilievi di progettazione ed esecuzione dei lavori, fino al completamento degli stessi;

Di garantire il normale deflusso delle acque del Torrente con adeguate opere di regimazione e convogliamento da concordarsi in via d'urgenza e cautelativa con il competente Settore Regionale OO.PP, anche ai fini preventivi di sicurezza degli addetti ai lavori nel caso di ulteriori situazioni di allerta meteo;

Di procedere, a fine intervento di somma urgenza, all'esecuzione di tutti i lavori necessari a ripristinare in alveo il normale deflusso delle acque e alla sistemazione a perfetta regola d'arte dei terreni privati oggetto di occupazione;

Responsabile del procedimento è il Geom. Raffaello Comerro, Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Rosazza;

Di trasmettere copia della presente Ordinanza al Prefetto di Biella, alla Provincia di Biella, alla Regione Piemonte Settore OO.PP BI-VC, alla Stazione Carabinieri di Andorno Micca, ai proprietari dei terreni interessati all'occupazione d'urgenza disposta con il presente provvedimento.

I competenti Uffici Comunali sono incaricati della notificazione, pubblicazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg.
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 13.11.2020

**IL SINDACO**

**(Avv. Francesca Delmastro Delle Vedove)**





## COMUNE DI ROSAZZA

Via Roma, 6 13815

C.F. e P.I. : 00390580025

Tel. 015 - 60092 - Fax 015 - 6097921

E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)

[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)

ORDINANZA N. 19/2020

N° 221/2020 Reg. Pubbl.

### ALLUVIONE 2020 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA – RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DIFESE SPONDALI LUNGO IL TORRENTE CERVO IN LOC.FORNELLO

#### IL SINDACO

Premesso che nei giorni due e tre ottobre 2020 a seguito di eventi meteorici di notevole intensità sono avvenuti nel territorio comunale gravi fenomeni di dissesto idrogeologico con notevoli danni a strade comunali e provinciali, esondazioni del Torrente Cervo e di numerosi affluenti, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità e danni estesi a infrastrutture pubbliche e private;

Che in località Fornello il Torrente Cervo, esondando in sponda destra, ha prodotto gravi danni alle esistenti scogliere realizzate post alluvione del Giugno 2002, creando un esteso fronte di frana soprastante ed interessante pericolosamente le opere di presa e le tubazione di adduzione dell'acquedotto comunale, principale fonte di approvvigionamento di acqua potabile dell'abitato;

Preso atto altresì delle informazioni già fornite per le vie brevi all'Autorità Sindacale dai Tecnici immediatamente attivati da questo Comune e dai tecnici della Regione Piemonte prontamente intervenuti, circa la gravità della situazione in essere e l'assoluta necessità di procedere al più presto alla ricostruzione delle difese spondali poste a difesa delle opere acquedottistiche in sponda destra, alla loro estensione ed adattamento alla situazione attuale del corso d'acqua, stante la reale possibilità che, in caso di nuove piene, il Torrente in battuta sulla sponda destra possa nuovamente interessare il versante con conseguente mancanza di approvvigionamento idrico per l'intero paese;

Ritenuta pertanto di provvedere ad attivare in somma urgenza la realizzazione degli interventi necessari sopra evidenziati ai fini di tutela della pubblica e privata incolumità;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli art. 50 e 54 D.Lgs 267/2000;

Visto l'art 163 del D Lgs 50/2016 e s m i .

## ORDINA

All'impresa Pidello Scavi s.r.l , con Sede in Occhieppo Superiore Via Graglia n. 28, di provvedere in via di somma urgenza all'esecuzione dei lavori di costruzione delle necessarie opere di difesa spondale nel tratto in sponda destra del Torrente Cervo, il località Fornello, secondo le direttive progettuali e di direzione lavori che saranno impartite dallo studio di Ingegneria incaricato;

Al Sig. Vercellotti Ing. Lorenzo , con Studio in Biella, Via P.Gobetti n.1, di fornire in via d'urgenza all'Impresa sopracitata le caratteristiche progettuali necessarie ad eseguire nel più breve tempo possibile l'opera di difesa necessaria in premessa descritta, curando la direzione dei lavori fino al completamento e procedendo al loro collaudo;

Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP BI-VC, di fornire sia al suddetto Tecnico incaricato che successivamente, all'Impresa esecutrice dei lavori di somma urgenza, ogni necessaria consulenza e collaborazione operativa al fine di lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di tutela della sicurezza pubblica e privata;

Al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere con proprio atto a definire i costi relativi alle spese di progettazione e DL nonché all'intervento nel suo complesso e di inviare tale provvedimento alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza finalizzati all'inserimento dei costi stimati negli interventi di somma urgenza che dovranno essere rimborsati al Comune secondo le vigenti e future direttive Regionali e Nazionali:

**DISPONE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

1) Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP Biella – Vercelli per quanto di competenza e per l'inoltro ad ogni altro Ente Regionale e Nazionale collegato al presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:

– Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art.3, IV comma della Legge 7.8.90 n°241 e s.m.i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. del Piemonte (L.6.12.71 n°1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 24.11.71 n°1199).

Rosazza, 17/11/2020

**IL SINDACO**

**(Francesca Delmastro Delle Vedove)**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/93*



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



**COMUNE DI ROSAZZA**

*Via Roma, 6 13815*

*C.F. e P.I. : 00390580025*

*Tel. 015 - 60092 - Fax 015 - 6097921*

*E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)*

*[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)*

ORDINANZA N. *20* /2020

N° *241* Reg. Pubbl.

**ALLUVIONE 2020 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA – MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI CAPTAZIONE IDRICA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' "FORNELLO".**

**IL SINDACO**

Premesso che nei giorni due e tre ottobre 2020 a seguito di eventi meteorici di notevole intensità sono avvenuti nel territorio comunale gravi fenomeni di dissesto idrogeologico con notevoli danni a strade comunali e provinciali, esondazioni del Torrente Cervo e di numerosi affluenti, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità e danni estesi a infrastrutture pubbliche e private;

Che in località "Fornello", è avvenuta l'esondazione del Torrente Cervo in sponda destra nel tratto sottostante ai manufatti di captazione dell'acquedotto comunale, provocando un esteso movimento franoso che ha direttamente interessato la tubazione di alimentazione verso valle, in parte ora scoperta e sospesa, quella di scarico del troppo pieno, con rischio di compromettere la stabilità delle restanti infrastrutture;

Considerato che tale situazione con il progredire inevitabile del dissesto può comportare gravi problematiche per l'approvvigionamento idrico del paese e che si rende pertanto necessario ordinare alla Società gestrice dell'acquedotto comunale di provvedere al più presto all'esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza degli impianti sopradescritti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli artt. 50 e 54 D.Lgs 267/2000;

**ORDINA**

Al Sig. Martinazzo Gabriele, nato a Biella il 10.02.1970, in qualità di Presidente pro – tempore di "CO.R.D.A.R. s.p.a. Biella Servizi", Società di gestione del Servizio Idrico

Integrato, domiciliato per la carica presso la Società stessa in Biella, P.za Martiri Libertà n.13, di provvedere, entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla messa in sicurezza della rete e degli impianti di captazione idrica siti in località "Fornello", per le motivazioni in premessa descritte;

**DISPONE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

- 1) Soc. CO.R.D.A.R. Biella Servizi spa di Biella, in persona del Presidente;
- 2) Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP Biella – Vercelli

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:  
– Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art.3, IV comma della Legge 7.8.90 n°241 e s.m.i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. del Piemonte (L.6.12.71 n°1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 24.11.71 n°1199).

Rosazza, 17. 11. 2020

IL SINDACO  
(Avv. *Francesca Delmastro delle Vedove*)



*Francesca Delmastro*



COMUNE DI ROSAZZA

**COMUNE DI ROSAZZA***Via Roma, 6 13815**C.F. e P.I. : 00390580025**Tel. 015 - 60092 - Fax 015 - 6097921**E-mail [rosazza@ptb.provincia.biella.it](mailto:rosazza@ptb.provincia.biella.it)**[rosazza@pec.ptbiellese.it](mailto:rosazza@pec.ptbiellese.it)*

REG. ORD. N°. 21/2020

Reg. Pubbl. 222

**ALLUVIONE 2020 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA – REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI IN LOCALITA' " CASE VITTONO".****IL SINDACO**

Premesso che nei giorni due e tre ottobre 2020 a seguito di eventi meteorici di notevole intensità sono avvenuti nel territorio comunale gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, esondazione del Torrente Cervo con totale stravolgimento del letto di scorrimento, cedimento di sponde ed argini, frane diffuse, crollo di ponti e muri di sostegno stradali con interruzione della viabilità e danni estesi a infrastrutture pubbliche e private;

Che in relazione agli eventi soprarichiamati l'Autorità Sindacale ha già emesso Ordinanza di somma urgenza n. 9 in data 9.10.2020 per realizzazione difese spondali sul Torrente Cervo in località "Fornaca" e ripristino del collegamento pedonale con il suddetto abitato;

che anche in località "Case Vittone", il Torrente in piena con notevole trasporto solido, esondando oltre i propri argini a valle del ponte del "Vittone", struttura a sua volta crollata, ha distrutto il muro d'argine in pietra esistente, asportando i terreni limitrofi e provocando il crollo parziale di alcuni fabbricati rustici esistenti;

Che l'esondazione in sponda destra del Torrente, anche a monte del crollato ponte del "Vittone" ha altresì eroso il basamento di un traliccio Enel di portata della principale linea di alimentazione elettrica della vallata, distruggendo la sottostante scogliera già realizzata dopo gli eventi alluvionali del 2002;

Considerato che si intende provvedere al più presto alla messa in sicurezza dell'argine destro del torrente nel tratto interessato all'interno dell'abitato, ai fini di tutela della pubblica e privata incolumità stante la soprastante presenza a pochi metri di fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze, mediante ricostruzione del muro d'argine crollato e la messa in sicurezza del tratto sottostante al traliccio Enel;

Visto l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

## ORDINA

All'impresa Garbaccio & Filini snc con sede in Miagliano (BI) , di provvedere in via di somma urgenza all'esecuzione dei lavori di ricostruzione dei manufatti distrutti dall'alluvione dello scorso 2 e 3 ottobre 2020, come in premessa descritti, in località "Case Vittone" secondo le direttive progettuali e di direzione lavori che saranno impartite dallo studio di Ingegneria incaricato;

Ai Sigg. Fauda Pichet Ing. Marco, con Studio in Borgosesia (VC), di fornire in via d'urgenza all'Impresa sopracitata le caratteristiche progettuali necessarie ad eseguire nel più breve tempo possibile l'opera di difesa necessaria ed in premessa descritta, curando la direzione dei lavori fino al completamento e procedendo al loro collaudo.

Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP BI-VC, di fornire sia ai suddetti Tecnici incaricati che successivamente, all'Impresa esecutrice dei lavori di somma urgenza, ogni necessaria consulenza e collaborazione operativa al fine di lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di tutela della sicurezza pubblica e privata;

Al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere con proprio atto a definire i costi relativi alle spese di progettazione e all'intervento nel suo complesso e di inviare tale provvedimento alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza finalizzati all'inserimento dei costi stimati negli interventi di somma urgenza che dovranno essere rimborsati al Comune secondo le vigenti e future direttive Regionali e Nazionali:

**INFORMA** che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;


**DISPONE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

1) Alla Regione Piemonte – Settore OO.PP Biella – Vercelli per quanto di competenza e per l'inoltro ad ogni altro Ente Regionale e Nazionale collegato al presente provvedimento;

Che copia del presente provvedimento venga affisso a:

– Albo Pretorio del Comune

Rosazza, 17.11.2020



IL SINDACO

(Avv. Francesca Delmastro Delle Vedove)